


**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Заветинская начальная школа – детский сад»**

Принято
На собрании трудового коллектива
МАОУ «Заветинская НШ-ДС»
Протокол № 2
от «30» августа 2019 г.

Утверждаю
Директор МАОУ «Заветинская НШ-ДС»
Сенькина О.Ю.
Приказ № 141 - П
От «02» сентября 2019 г.



**Положение
об общественно-административном контроле по охране труда и технике
безопасности в МАОУ «Заветинская НШ-ДС»**

Административно-общественный контроль по охране труда и технике безопасности является совместной работой администрации школы и трудового коллектива.

В целях обеспечения систематического соблюдения требований законодательства и планомерности контроля за выполнением норм и правил техники безопасности, ввести в действие график контроля состояния техники безопасности и охраны труда, в котором предусмотреть ниже перечисленные сроки и виды проверки:

***ЕЖЕДНЕВНО** в рабочем порядке учителя, заведующие учебными кабинетами, спортивным залом до начала учебного процесса проверяют состояние рабочих мест, исправность оборудования и инструментов. Замеченные недостатки устраняются немедленно, для чего, в случае необходимости, привлекаются работники школы (лица, компетентные в данных вопросах). Проводить инструктаж по технике безопасности и знакомить с соответствующими инструкциями обучающихся класса (группы).

***ЕЖЕМЕСЯЧНО** заведующий учебным кабинетом, спортивным залом или общественный инспектор по охране труда, назначенный приказом директора школы, проводят тщательную проверку состояния охраны труда, пользуясь общей схемой последовательности проверки. Выявленные в ходе проверки недостатки немедленно устраняются или записываются в журнал учёта нарушений охраны труда и техники безопасности, с обязательным указанием срока устранения с одновременным сообщением администрации школы.

***ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА** директор школы совместно с изучают материалы предыдущего контроля и соответствующие выводы выносят на собрание трудового коллектива.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Заветинская НШ-ДС»
_____ О.Ю.Сенькина
«___» _____ 20__ года

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
СРОКОВ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ**

№ п/п	Наименование оборудования и защитных средств	Сроки и формы регистрации проверки
1.	Огнетушители (всех типов)	Один раз в год с указанием даты
2.	Сопrotивление электросети	Ежегодно. Составляется протокол.
3.	Состояние заземления	Ежегодно. Составляется протокол.
4.	Лестницы передвижные (стремянки)	Один раз в год.
5.	Электродвигатели	После ремонта, перед установкой.
6.	Электроизмерительные приборы	Один раз в 2 года с установкой клейма
7.	Трансформаторы понижающие 12,24,42В(переносные, стационарные)	Один раз в год.
8.	Котлы водогрейные	Один раз в год.
9.	Очистка электроламп от пыли.	Один раз в месяц.
10.	Очистка оконного стекла от пыли и грязи.	Не менее двух раз в год.
11.	Очистка оконного стекла от пыли и грязи с повышенным загрязнением (кухня, спортивный зал)	По мере загрязнения, но не менее 4 раз в год
12.	Испытание спортивного инвентаря и оборудования	Два раза в год (апрель, август). Составляется акт.
13.	Фаза-ноль (при кабельном вводе)	Один раз в 5 лет. Составляется протокол.
14.	Питьевая вода	Должна иметь температуру не ниже+8С и не выше+20С.

Примечание: Общий контроль сроков проверки оборудования и защитных средств возлагается на завхоза учреждения